



Villkor för grävning i närheten av allmänna VA-ledningar

Frågeställare bör observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas. En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Villkor/Riktlinjer

- Ledningarnas placering i kartunderlag och precision vid utsättning kan avvika mot ledningarnas exakta position. Därför måste försiktighet alltid iakttas vid grävning.
- Nya ledningar (ex. El, tele, fiber, fjärrvärme mm) får inte läggas så att de utgör ett hinder för befintliga allmänna VA-ledningar. Därav får nya ledningar inte läggas ovanpå parallellt med befintliga VA-ledningar. Att korsa ledningar är tillåtet.
- Kartunderlag och utsättningar är aktuell i 1 månad från signerat datum om ingen annan överenskommelse sker mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och frågeställare. Frågeställaren skall säkra och bevara markeringar från utsättning till dess att markarbeten avslutats.
- Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.
- Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppdagas ska Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas innan markarbete påbörjas.
- Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
- Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 3 meter på vardera sida om ledningarna och 1,5 meter över och under ledningarna. Markarbeten närmare ledningen får endast ske med handverktyg.

Mottagaren förbinder sig att:

- Endast använda informationen för uppdraget och att inte lämna ut informationen till obehöriga samt att respektera angiven tid för aktualitet och för säkerhet/precision i dokumentationen.
- Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete samt att efter uppdragets slut makulera informationen.
- Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar. Efter utfört arbete, makulera informationen.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-55 00 40

E-post

Samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnummer

212 000-2015