




Frövi





VIBYN

1 Vibyn 1:37




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 275 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.


Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

2 Vibyn 1:36




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 287 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

3 Vibyn 1:35

LINDESBERG VIBYN 1:35

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156286

Internnöckel: 180156286

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 249 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

4 Vibyn 1:34

LINDEBERG VIBYN 1:34

Distrikt: Näsby


Riksnöckel: 180156285

Internöckel: 180156285

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 366 kvm

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

5 Vibyn 1:33

LINDEBERG VIBYN 1:33

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156284

Internnöckel: 180156284

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 306 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

6 Vibyn 1:32

LINDESBERG VIBYN 1:32

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156283

Internöckel: 180156283

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 371 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

7 Vibyn 1:31

LINDEBERG VIBYN 1:31

Distrikt: Näsby


Riksnöckel: 180156280

Internnyckel: 180156280

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 369 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

8 Vibyn 1:30

LINDEBERG VIBYN 1:30

Distrikt: Näsby


Riksnöckel: 180156279

Internnyckel: 180156279

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet. (Högre bullerpåverkan).

Ledig mark: 1 541 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

9 Vibyn 1:54

LINDESBERG VIBYN 1:54

Distrikt: Näsby


Riksnöckel: 180156281

Internnyckel: 180156281

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 216 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.


Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

10 Vibyn 1:53




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 238 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

11 Vibyn 1:52

LINDESBERG VIBYN 1:52

Distrikt: Näsby
Riksnöckel: 180156303

Internnöckel: 180156303

Status: Levande
Ajourdatum IM: 2014-08-28
Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 129 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

12 Vibyn 1:51

LINDESBERG VIBYN 1:51

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156302


Internnyckel: 180156302

Status:

Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 357 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

13 Vibyn 1:46

LINDESBERG VIBYN 1:46

Distrikt: Näsby


Riksnöyckel: 180156297

Internnyckel: 180156297

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 336 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

14 Vibyn 1:45

LINDESBERG VIBYN 1:45

Distrikt: Näsby
Riksnöckel: 180156296

Internnyckel: 180156296

Status: Levande
Ajourdatum IM: 2014-08-28
Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 232 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 9 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

15 Vibyn 1:47

LINDESBERG VIBYN 1:47

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156298

Internnöckel: 180156298

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 384 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

16 Vibyn 1:48

LINDEBERG VIBYN 1:48

Distrikt: Näsby

Riksnöckel: 180156299

Internnyckel: 180156299

Status:

Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 317 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.


17 Vibyn 1:44

LINDESBERG VIBYN 1:44

Distrikt: Näsby
Riksnöckel: 180156295

Internnyckel: 180156295

Status: Levande
Ajourdatum IM: 2014-08-28
Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 209 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Nej. Finns i området.

Ledningar: Nej. Finns i området.

18 Vibyn 1:43

LINDESBERG VIBYN 1:43

Distrikt: Näsby
Riksnöckel: 180156294

Internnyckel: 180156294

Status: Levande
Ajourdatum IM: 2014-08-28
Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 204 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

19 Vibyn 1:42

LINDESBERG VIBYN 1:42

Distrikt: Näsby
Riksnöckel: 180156293

Internnyckel: 180156293

Status: Levande
Ajourdatum IM: 2014-08-28
Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 224

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.

20 Vibyn 1:41

LINDESBERG VIBYN 1:41

Distrikt: Näsby


Riksnöckel: 180156292

Internnyckel: 180156292

Status: Levande

Ajourdatum IM: 2014-08-28

Ajourdatum FR: 2014-08-28




Typ av mark

Fastighetstyp: Friliggande småhusfastighet.

Ledig mark: 1 437 kvm.

Urval planbestämmelser



Exploateringsgrad: Största totala byggnadsarea är 250 kvm. Källare får ej uppföras.

Höjder: Högsta nockhöjd är 6 m. Nivån för färdigt golv i bostadsutrymme ska vara minst 34,2 m över nollplanet.

Annat av vikt: Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvm.

Laga kraft: 2014

Infrastruktur

Anslutning: Ja.

Ledningar: Ja.