



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Granskningshandlingar

2025-04-10

Dnr PLAN-2024-85

Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kjell Jansson

Tfn. 0581-83057

samhallsbyggnad@lindesberg.se

GRANSKNINGSHANDLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

TILLHÖRANDE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE INOM FASTIGHETEN
GRÖNBOTORP 2:1 OCH EN DEL AV FASTIGHETEN GRÖNBOTORP 1:11 I FELLINGSBRO SOCKEN OCH
KOMMUN, ÖREBRO LÄN (FO AO 4)

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vx1

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

PLANENS SYFTE

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad på de tomter som redan är bebyggda med småhus samt att möjliggöra för nybyggnation på ytterligare en av tomterna som inte är bebyggd.

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN

Samrådsredogörelsen är en redovisning av synpunkter, så kallade yttranden, som inkommit vid samråd av planförslaget. Samrådsredogörelsen redogör även för vilka förändringar som gjorts i planhandlingen efter samråd.

Även synpunkter som inte lett till någon förändring är redovisade och kommenterade för att förklara de ställningstaganden som gjorts.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd mellan 2025-03-17-2025-04-07

I detta dokument följer inkomna yttranden. Till vänster är det inkomna yttrandet och till höger en kommentar från Planenheten.

FÖRÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD

Inkomna synpunkter under samråd har resulterat i en del justeringar i planhandlingarna men i huvudsak är planförslaget sig likt. Mindre justering har gjorts i plankartan.

Kjell Jansson
Planarkitekt

Isabella Lohse
Enhetschef

INKOMNA YTTRANDE UNDER SAMRÅD

LÄNSSTYRELSEN ÖREBRO LÄN



Länsstyrelsen
Örebro län

Yttrande 1 (4)
Datum 2025-04-07
Diarienummer 4243-2025

Lindesbergs kommun
samhallsbyggnad@lindesberg.se

PLANENHETENS KOMMENTARER

Samråd om ändring av detaljplan "Byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom fastigheten Grönbotorp 2:1 och en del av fastigheten Grönbotorp 1:11", Lindesbergs kommun

Kommunens ärendenummer: PLAN-2024-85

Beskrivning av ärendet

Ändringen av detaljplanen har överlämnats till Länsstyrelsen för samråd i enlighet med 5 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ändringen av detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Under samrådet ska Länsstyrelsen enligt 5 kap. 14 § PBL särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (1998:808), MB, tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att strandskydd enligt 7 kap. MB inte upphävs i strid med gällande bestämmelser
3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt
4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.

Detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ändringen av detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Länsstyrelsens synpunkter - prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inget att tillägga i fråga om hur planförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen och bedömer, med hänsyn till prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av ändringen av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsens synpunkter - råd enligt 2 kap. PBL

Markavvattningsföretag

I planbeskrivningen anges att möjligheten att avleda dagvatten från kvartermark till diken på allmänplatsmark bedöms vara god eftersom det redan finns diken som kan nyttjas för att avleda vattnet till sjön Luntan. Dikena som Länsstyrelsen antar syftas på ingår i ett markavvattningsföretag, Grönbotorps dikningsföretag av år 1949. I planbeskrivningen framgår att markavvattningsföretaget inte bedöms påverkas av ett genomförande av ändringen av detaljplanen då förändringarna inte är betydande. Av planhandlingarna framgår dock inte i vilken omfattning vattenflödet till diken kommer att öka samt hur det påverkar behovet av att underhålla diken. Länsstyrelsen anser därför att bedömningen bör tydliggöras.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att markavvattningsföretaget inte har någon skyldighet att underhålla diken i syfte att tillgodose bostadsbebyggelse, då syftet är att upprätthålla jordbruksmarkens produktion under växtsäsong. Dikena är därför inte utformade utifrån flödet som bostadsfastigheterna kommer att medföra. På flera platser inom planområdet finns även flera "trånga" sektioner i form av vägtrummor som riskerar att sätta stopp för ett ökat vattenflöde. Länsstyrelsen har erfarenheter av att det på andra håll i länet har uppstått problem med enskilda fastigheter som är beroende av underhåll av diken för sina enskilda avlopp som annars får sina utsläppspunkter dränkta eller sina fastigheter

Sett till områdets totala yta med ett väldigt lågt exploateringsstal bedöms mängden ökat dagvatten vara försumbar vid ett genomförande av en ändring av byggnadsplanen. Markavvattningsföretaget bedöms därför inte heller nämnvärt påverkas av ett genomförande av ändringar och tillägg till gällande byggnadsplan då förändringarna inte är betydande sett till de omgivande dikenas kapacitet eller att underhåll av dessa skulle förändras med anledning av ADPn.

Exploateringar får emellertid inte påverka flödena från området gentemot markavvattningsföretaget på ett sådant sätt som skulle strida mot bestämmelserna i tillståndet för markavvattningsföretaget utan att en omprövning först skulle ske.

översvämmade. Det finns ingen rätt att öka anläggningarnas (dikenas) kapacitet utan att först söka tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken. Mot denna bakgrund anser Länsstyrelsen att dagvattenfrågan bör tydliggöras och att samråd bör ske med markavvattningsföretaget.

Radon

I planbeskrivningen anges att ungefär hälften av planområdet ligger inom område som innebär högriskområde för markradon. Enligt planbeskrivningen låg samtliga värden under riktvärdet för inomhusluft vid tidigare radonmätningar. Trots detta rekommenderar Länsstyrelsen att överväga radonsäkert byggande. Detta eftersom ändringen av detaljplanen möjliggör övergång från fritidsboende till permanentboende vilket ofta innebär tätare hus och därmed risk för högre halter av radon i inomhusluften.

Ändring av detaljplan

Ändringar i en detaljplan kan, enligt PBL Kunskapsbanken, göras om ändringen bland annat är förenligt med planens syfte. I planbeskrivningen till gällande detaljplan anges att byggnadsplaneområdet är avsett utslutande för sommarstugebebyggelse. Kommunens bedömning om ändringen är förenlig med planens syfte bör tydliggöras.

Plankarta

På plankartan redovisas planområdesgräns för de delar av detaljplanen som ändras. Detta blir missvisande eftersom ändringar görs i den ursprungliga planen.

Enligt plankartan kommer prickmark att tas bort inom de delar av planen som ändras. Borttagandet av prickmark bör jämföras mot lägpunktskarteringen för att bedöma om någon prickmark bör vara kvar utifrån risk för översvämning.

För den ursprungliga planen finns ett nybyggnadsförbud som Länsstyrelsen beslutade 1974. Förbud mot nybyggnad som utfärdats med stöd av 110 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) gäller numera som planbestämmelser. Det bör därför framgå av plankartan att dessa bestämmelser upphör att gälla inom de fastigheter som omfattas av ändringen av detaljplanen.

Mätningar har utförts i permanentboenden

Eftersom det enligt PBL Kunskapsbanken inte är möjligt att i en detaljplan reglera om en bostad ska vara permanent eller fritidsboende görs inte en helt ny detaljplan med ett helt annat syfte. Ändring av gällande detaljplan är därför lämpligt då en tillräcklig reglering av bebyggelsen kan ske i ett sammanhang, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL. Inom ramen för en ÄDP kan en utveckling av redan bebyggda fastigheter ske då markens lämplighet redan är prövad i gällande byggnadsplan. Det är inte heller aktuellt med ett upphävande av byggnadsplanen eftersom bland annat vatten och avlopp behöver regleras inom området.

Benämns nu som ändringsgränser i ÄDP.

Som planbestämmelse anges att huvudbyggnad får inte placeras närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns, någon ytterligare reglering med prickmark är därför överflödig.

Förbud mot nybyggnad som utfärdats med stöd av 110 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) gäller ej har lagts till i plankartan.

Länsstyrelsen Örebro län

Yttrande
2025-04-07

4 (4)
4243-2025

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef Jonas Jansson med samhällsplanerare Camilla Lund som föredragande.

LANTMÄTERIET



2025-03-20

LM2025/032444-0002

Lindesbergs kommun
info@sb-bergslagen.se

YTTRANDE I ÄRENDE LM2025/032444

DATUM:	2025-03-20	ERT ÄRENDE:	PLAN-2024-85
KOMMUN:	LINDESBERG	LÄN:	ÖREBRO LÄN
SKEDE:	SAMRÅD		

Byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom fastigheten grönbotorp 2:1 och en del av fastigheten grönbotorp 1:1

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2025-) har följande noterats:


Delar av planen som bör förbättras

REDOVISNING AV PLANÄNDRINGAR I PLANKARTA

Det blir missvisande att använda sig utav begreppet planområdesgräns för plangränsen som redovisar inom vilka områden ändringarna gäller. Eftersom det inte finns ändringsplaner eller tilläggsplaner kommer den egentliga planområdesgränsen fortsättningsvis vara byggnadsplansgränsen. Ändringarna sker i den ursprungliga planen.

— PLANOMRÅDESGRÄNS
INOM PLANGRÄNSER UPPHÖR

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen ändrar förklaringen till ändringsgränsen. Nedan är två exempel från andra kommuner.

 Planområde för ändringen

Perstorp kommun

Ändring gäller inom 

Kungsör kommun

För Lantmäteriet

Eva Lilliehöök

Eva Lilliehöök

Förklaringen till ändringsgränsen har ändrats

LANTMÄTERIET

Kopia till:

orebro@lansstyrelsen.se

Läs hur Lantmäteriet hanterar dina personuppgifter på vår webbplats
www.lantmateriet.se/personuppgifter
Du kan alltid kontakta oss genom www.lantmateriet.se/kontakt

2025-03-20

LM2025/032444-0002

KOMMUNALA REGIONALA ORGAN
MILJÖENHETEN

Yttrande ingen erinran

Yttrandet är noterat

VATTENPLANERARE



Sidan 1(2)



Yttrande

2025-04-04

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anulina.Svensson@lindesberg.se
Vattenplanerare

Yttrande

Gällande ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom fastigheten Grönbotorp 2:1 och en del av fastigheten Grönbotorp 1:11 i Lindesbergs kommun. PLAN 2024-85

Jag är positiv till ändringen av detaljplanen för att möjliggöra utbyggnad på tomter som redan är bebyggda och för nybyggnation på ytterligare en av tomterna. Synpunkterna gäller beskrivning för bebyggelsens vattenförsörjning, gemensamhetsanläggningar och markavvattningsföretag.

Situationen för bebyggelsens vattenförsörjning och gemensamhetsanläggning är inte beskriven i planen. Planbeskrivningen behöver kompletteras med relevant text som tydliggör att området har möjlighet till god vattenförsörjning.

I nedan punkter finns felskrivningar som behöver korrigeras för att ge en rättvisande bild.

4.3 Miljö, 4.4 Markavvattningsföretag

Närmaste ytvatten är sjön Luntan, diken som leder vatten dit verkar tillhöra Grönbotorps dikningsföretag. Exploateringen får påverka flöden till markavvattningsföretagets diken om ägarna tillåter det. Då det verkar som att planen föreslår att använda markavvattningsföretagets diken, behövs förtydligande om att det är tillåtet. Dock saknas det underlag som beskriver relevansen för att använda nämnda diken och dagvattenhantering i gles bostadsbebyggelse på landsbygden har sällan större behov av dagvattenavledande funktioner.

4.8 Vattenförsörjning och avlopp

Saknas beskrivning för vilken typ av vatten och avlopp fastigheterna har, som inte har enskilt ansvar för vatten-och avlopp.

4.9 Miljö kvalitetsnormer för vatten

Planområdet ligger i Arbogaåns avrinningsområde. Västansjöbäcken är en ytvattenförekomst. Den närmaste vattenförekomsten är grundvattenförekomsten Fellingsbroåsen.

I planen bedöms att MKN kan följas främst på grund av att det kan ställas krav enligt normalskyddsnivå för små avlopp som kan följas upp genom tillsyn, men det saknas beskrivning för ekologisk status och risker för ytvatten. Det saknas MKN och status för grundvatten.

5. Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Bedömning utifrån nuvarande kunskapsläge är att området har goda förutsättningar att tillgodose behovet av vattentjänster genom en enskild anläggning som kan godtas med

Av samrådshandlingen framgår att inom planområdet finns ett båtlandsområde för ett markavvattningsföretag från 1949. Markavvattningsföretaget bedöms inte att påverkas av ett genomförande av ändringar och tillägg till gällande byggnadsplan då förändringarna inte är betydande. Exploateringar får emellertid inte påverka flödena från området gentemot markavvattningsföretaget på ett sådant sätt som skulle strida mot bestämmelserna i tillståndet för markavvattningsföretaget utan att en omprövning först skulle ske. Eftersom den gällande byggnadsplanen fastslogs på ett befintligt markavvattningsföretag så utgör byggnadsplanen i sig grunden och är det underlag för hur bebyggelsen förhåller sig till omgivande diken.

Eftersom inte all bebyggelse inom planen är permanentboende kan det inte uteslutas att det kan finnas olika lösningar för vattenförsörjning respektive för wc eller torrdass.

Den ekologiska statusen anges som otillfredsställande på sid 18 i samrådshandlingen. Av VISS framgår dock att tillförlitligheten i statusklassning är låg då information saknas varvid förekomsten har osäker risk.

Kemisk och kvantitativ status för angränsande Fellingsbroåsen, Grönbotorp-området är god. Om en grundvattenförekomst inte bedömts vara i risk behöver således inte miljö kvalitetsnormer för vattenförekomsten fastställas enligt SGU:s föreskrifter.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Öppettider
Samhällsbyggnad Bergsåsen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 80	info@sb-bergsåsen.se	212000-2015

Sidan 2(2)

hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen behöver därför inte ordna allmänna vattentjänster, enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

Anuliina Svensson
Vattenplanerare

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnummer
Samhällsbyggnad Bergslagen 711 80 Lindsberg	Prästgatan 6 Lindsberg	0581-810 00 	info@sb-berglagen.se	212000-2015

LINDESBERGS KOMMUN, TEKNISKA NÄMNDEN

Sidan 1(2)



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Yttrande

2025-04-04

Dnr Plan-2024-85

Bygg- och miljönämnden/Tekniska nämnden
Bygg- och trafiknheten
Sanna Jonsson
Stadsarkitekt
Tfn. 0581-83060
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Planenheten

Ändring av Byggnadsplan för fritidsbebyggelse inom fastigheten Grönbotorp 2:1 och en del av fastigheten Grönbotorp 1:11 i Fellingsbro socken och kommun, Örebro län (FO Ao 4)

Ärendet

Planenheten begär ett yttrande ur stads- och landskapsbild och kulturmiljöperspektivet för de föreslagna ändringarna i detaljplanen.

Ärendebeskrivning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad på de tomter som redan är bebyggda med småhus samt att möjliggöra för nybyggnation på ytterligare en av tomterna som inte är bebyggd.

Yttrande

Jag vill härmed lämna ett remissvar avseende detaljplanen för det som tidigare varit ett sommarstugeområde, och som nu föreslås omvandlas till ett område för permanentboende med större byggnader.

Efter att ha tagit del av förslaget anser jag att den föreslagna åtgärden, där byggnader på upp till 300 kvadratmeter i två våningar samt komplementbyggnader om upp till 100 kvadratmeter tillåts, inte innebär några större invändningar. Anledningen till detta är att sommarstugeområdet aldrig byggdes ut i den omfattning som ursprungligen var avsett. I dag är endast ett fåtal fastigheter bebyggda, vilket har lett till att området inte längre uppfyller de kriterier som typiskt förknippas med en sommarstugekaraktär. Istället upplevs området som ett glesbebyggt område på landsbygden.

Därmed finns ingen erinran för åtgärden, men jag föreslår att det tydligare framgår i planbeskrivningen att omvandlingen kan ske på grund av den begränsade bebyggelsen i området och för att det idag inte uppfattas som ett typiskt sommarstugeområde, även om det finns ett antal byggnader som avspeglar den typiska arkitekturen och storleken för en sommarstuga

Text som beskriver varför en omvandling är möjlig har lagts till i planbeskrivningen.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Priestgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

Sidan 2(2)

Dnr Plan-2024-85



Samhällets
förvaltning
Lindesberg

som uppfördes under 1960- och 70-talet. Detta skulle ge en bättre förståelse för varför en förändring av planbestämmelserna kan anses nödvändig och rimlig.

Jag ser fram emot att följa utvecklingen av denna detaljplan och ställer mig positiv till att området utvecklas på ett sätt som kan bidra till en mer attraktiv landsbygdsutveckling.

Bygg- och miljönämnden/
Bygg- och trafiknämnden/
Sanna Jonsson
Stadsarkitekt
Tfn 0551-62000
samhallbyggnad@lindesberg.se

För Bygg- och miljönämnden/Tekniska nämnden

Sanna Jonsson
Stadsarkitekt
Egenhetsplan för fritidsbebyggelse inom
Grönbotorp 2:1 och en del av fastigheten
Grönbotorp 1:11 i Fellingsbro socken och kommun, Örebro
län (FO An 4)

Ärendet

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namunderskrift.

Ärendebeskrivning

Syttet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för utbyggnad på de tomter som redan är bebyggda med småhus samt att möjliggöra för nybyggnation på ytterligare en avtomterna som inte är bebyggd.

Yttrande

Jag vill härmed lämna ett remissvar avseende detaljplanen för det som tidigare varit ett sommarstugområde, och som nu föreslås omvandlas till ett område för permanentboende med större byggnader.

Efter att ha tagit del av förslaget anser jag att den föreslagna åtgärden, där byggnader på upp till 300 kvadratmeter i två våningar samt komplementbyggnader om upp till 100 kvadratmeter tillåts, inte innebär några större invändningar. Anledningen till detta är att sommarstugeområdet aldrig byggdes ut i den omfattning som ursprungligen var avsett. I dag är endast ett fåtal fastigheter bebyggda, vilket har lett till att området inte längre uppfyller de kriterier som typiskt förknippas med en sommarstugekaraktär. Istället upplevs området som ett glesbebyggt område på landsbygden.

Därmed finns ingen erinran för åtgärden, men jag föreslår att det tydligare framgår i planbeskrivningen att omvandlingen kan ske på grund av den begränsade bebyggelsen i området och för att det idag inte uppfattas som ett typiskt sommarstugområde, även om det finns ett antal byggnader som avspeglar den typiska arkitekturen och storleken för en sommarstuga.

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxd	samhallbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

BYGGLOVSENHETEN

- Varför är det enstaka tomter som ändringen omfattar?
- Både byggrätt samt byggnadshöjden höjs markant i jämförelse med befintliga bestämmelser. Har hänsyn tagits till övrig bebyggelse i området? Är det planer på flerbostadshus i området?
- Bygglövsenheten anser att nybyggnadsförbud samt upphävande av förbudet för berörda tomter borde framgå av plankartan. Information om förbudet kan missas

I övrigt anser vi att tilläggen och vad som upphörts är tydliga.

Ändringen av detaljplanen omfattar redan bebyggda tomter med undantag av ytterligare en tomt.

Området upplevs som ett glesbebyggt område på landsbygden. En omvandling kan ske på grund av den begränsade och glesa bebyggelsen i området och för att det idag inte uppfattas som ett typiskt sommarstugeområde.

Det finns inga planer flerbostadshus i området.

Förbud mot nybyggnad som utfärdats med stöd av 110 § andra stycket byggnadslagen (1947:385) gäller ej har lagts till i plankartan vilket gäller inom ändringsområdena.

Ändringen av detaljplanen måste läsas tillsammans med den gällande byggnadsplanens planbeskrivning eftersom utformningarna av planbestämmelserna inte framgår enbart i plankartan för byggnadsplanen. I byggnadsplanens planbeskrivning finns även beslutet om nybyggnadsförbud med.

NERIKES BRANDKÅR

Nerikes Brandkår har inga synpunkter på redovisat planförslag i samrådsskedet.

Med vänlig hälsning

Mats Johansson



Mats Johansson

Enhetschef, Samhällsskydd

Nerikes Brandkår

tel: 010-176 20 16

www.nerikesbrandkar.se

mats.johansson@nerikesbrandkar.se

Yttrandet är noterat

LINDE ENERGI AB

Linde energi har inget att erinra i ärende PLAN-2024-85

Yttrandet är noterat

VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuell detaljplan /planerade byggnader eller inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende.

Yttrandet noteras

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA YTTRANDE

SKANOVA AB

2025-03-17

Skanova (Telia Company) AB har tagit del av förslag till detaljplan, och låter framföra följande:

Yttrande

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet när detaljplanarbete påbörjas och kallas till samrådsmöten för det aktuella området för att kunna samordna nya ledningar.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningssåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta ledningskollen.se

Kabelanvisning beställs via ledningskollen.se

För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com

Med vänliga hälsningar,

Erik Rahm

Nationell nätförvaltare

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Skanovas yttrande att den part som initierar eventuell flytt av ledningar även bekostar den.